



Eskebjerg Vandværk

Eskebjergvej 72
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: T97256
Kundenr.: 150493
Ordrenr.: 685336
Prøvenr.: 23273067

Modt. dato: 2012.04.18

Sidenr.: 1 af 3

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg Vandværk
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk DGU 197.314 - /4301001402**
DGU-nr.....: **197.0314**
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
Prøvemærke.....: **Fra boring**
Prøveudtagning...: 2012.04.18 kl. 10:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.04.18 - 2012.04.30

Prøvenr.: 23273067		**Grænseværdier		Um
Prøve ID:		Vejl. Max. Metoder		(%)
Prøvemærke:				
Calcium (Ca)	98 mg/l		IS017294m-ICPMS	30
Magnesium (Mg)	11 mg/l		IS017294m-ICPMS	30
Kalium (K)	2.9 mg/l		IS017294m-ICPMS	30
Natrium (Na)	19 mg/l		IS017294m-ICPMS	30
Jern (Fe)	4.3 mg/l		IS017294m-ICPMS	30
Mangan (Mn)	0.18 mg/l		IS017294m-ICPMS	30
Ammonium	0.53 mg/l		SM 17.udg. 4500	10
Nitrit	<0.005 mg/l		SM 17.udg. 4500	10
Nitrat	<0.50 mg/l		SM 17.udg. 4500	10
Total-P	0.28 mg/l		DS/EN I 6878aut	10
Chlorid	22 mg/l		SM 17.udg. 4500	10
Fluorid	0.34 mg/l		SM 17.udg. 4500	10
Sulfat	22 mg/l		SM 17.udg. 4500	10
Hydrogencarbonat	342 mg/l		DS/EN I 9963	10
Aggressiv kuldioxid	<5 mg/l		DS 236:1977	20
Nikkel (Ni)	1.4 µg/l		IS017294m-ICPMS	30
Inddampningsrest	380 mg/l		DS 204:1980	12
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.9 mg/l		DS/EN 1484	12
Arsen (As)	2.0 µg/l		IS017294m-ICPMS	30
Barium (Ba)	76 µg/l		IS017294m-ICPMS	30
Bor (B)	51 µg/l		IS017294m-ICPMS	30
Cobolt (Co)	0.088 µg/l		IS017294m-ICPMS	30
2,4-dichlorphenol	<0.010 µg/l		M0269 GC/MS	26
2,6-dichlorphenol	<0.010 µg/l		M0269 GC/MS	22

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Eskebjerg Vandværk

Eskebjergvej 72
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: T97256
Kundenr.: 150493
Ordrenr.: 685336
Prøvenr.: 23273067

Modt. dato: 2012.04.18

Sidenr.: 2 af 3

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg Vandværk
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk DGU 197.314 - /4301001402**
DGU-nr.....: **197.0314**
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
Prøvemærke.....: **Fra boring**
Prøveudtagning...: 2012.04.18 kl. 10:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.04.18 - 2012.04.30

Prøvenr.: 23273067		**Grænseværdier			Um
Prøve ID:					(%)
Prøvemærke:		Vejl.	Max.	Metoder	
Pesticider					
AMPA	<0.010 µg/l			M8270 LC/MS/MS	14
2,6-dichlorbenzosyre	<0.010 µg/l			M8213 LC/MS/MS	14
Glyphosat	<0.010 µg/l			M8270 LC/MS/MS	14
Atrazin	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	14
Bentazon	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	20
4-CPP	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	30
2,4-D	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	30
2,6-DCPP	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	20
Didealkyl-hydroxy-atrazin	<0.010 µg/l			M0294 LC/MS/MS	10
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	<0.010 µg/l			M0294 LC/MS/MS	12
Desethyl-atrazin	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	20
Desethyl-hydroxy-atrazin	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	20
Desethyl-desisopropyl-atrazin	<0.010 µg/l			M0294 LC/MS/MS	30
Desethylterbutylazin	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	20
Desisopropyl-atrazin	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	26
Dichlobenil	<0.010 µg/l			M0269 GC/MS	26
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	32
Dichlorprop (2,4-DP)	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	32
Diuron	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	18
Ethylenthiourea (ETU)	<0.010 µg/l			M0282 LC/MS/MS	14
Hexazinon	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	16
Hydroxy-atrazin	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	16
Hydroxysimazin	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	20
MCPA	<0.010 µg/l			M8212D LC/MS/MS	14

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Eskebjerg Vandværk

Eskebjergvej 72
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: T97256
Kundenr.: 150493
Ordrenr.: 685336
Prøvenr.: 23273067

Modt. dato: 2012.04.18

Sidenr.: 3 af 3

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg Vandværk
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk DGU 197.314 - /4301001402**
DGU-nr.....: **197.0314**
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
Prøvemærke.....: **Fra boring**
Prøveudtagning...: 2012.04.18 kl. 10:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.04.18 - 2012.04.30

Prøvenr.: **23273067**

Prøve ID:

Prøvemærke:

**Grænseværdier

Vejl.

Max.

Metoder

Um

(%)

Mechlorprop (MCP)	<0.010	µg/l	M8212D LC/MS/MS	40
Metribuzin-diketo	<0.010	µg/l	M8213 LC/MS/MS	34
Metribuzin-desamino	<0.010	µg/l	M8213 LC/MS/MS	10
Metribuzin-desamino-diketo	<0.010	µg/l	M8213 LC/MS/MS	34
Metribuzin	<0.010	µg/l	M8212D LC/MS/MS	20
4-nitrophenol	<0.010	µg/l	M8212D LC/MS/MS	20
Simazin	<0.010	µg/l	M8212D LC/MS/MS	16

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur	9.2	gr. C	DS2250	
pH	7.4	pH	DS 287:1978	10
Ledningsevne	60	mS/m	DS/EN 27888	6
Iltindhold	0.2	mg/l	DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Eskebjerg Vandværk, Claus Jørgen Rasmussen
- Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

30. april 2012